

KATALOG ZIMNÍCH PNEUMATIK 2025



5 LET
ZDARMA
NOVÁ PNEU
PŘI PRŮRAZU

NOVÁ PNEU
KUS ZA KUS
při poškození



DOPORUČUJE
bezpečná a spolehlivá

NEXT GEN
NANO
PRO-
TECH

PRÉMIOVÁ
KVALITA



NOVÁ PNEU PŘI PRŮRAZU „KUS ZA KUS“

Bezplatná záruka při poškození pneu na dobu 5 let

Ojedinělá záruka v ČR

Jednoduchá a rychlá registrace na www.mojelassa.cz

Registrace a podrobnosti na
www.mojelassa.cz/registrace



Hřebík



Obrubník



Defekt



Vandalismus



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 6 LET



7 DNÍ TEST



**NOVÁ PNEU
KUS ZA KUS**
při poškození




GARANCE NEJVYŠŠÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI

Všechny nové dezény jsou certifikované německou nezávislou zkušebnou TÜV. Pro koncové zákazníky je certifikát garancí funkčnosti a bezpečnosti produktu. Naprostá většina konkurenčních produktů ve střední třídě certifikaci TÜV nemá.



- Osvědčení TÜV je pro spotřebitele cenným rádcem při výběru a nákupu pneumatik, nejdůležitějšího „after-sales-produktu“ u automobilů.
- Osvědčení TÜV v případě pneumatik ujišťuje spotřebitele, že se rozhodl pro bezpečný a spolehlivý produkt.
- Osvědčení TÜV u pneumatik je znakem kvality, který potvrzuje, že daná pneumatika je z pohledu kvality a výkonu lepší, než konkurenční produkty.

DOPORUČUJE
bezpečná a spolehlivá



VÍTEJTE U LASSA

V roce 1988 založila skupina Sabanci a japonský výrobce Bridgestone společný podnik „Brisa – Bridgestone Sabanci Tyre Manufacturing and Trading Inc.“ Továrna v Izmitu je dodnes druhou největší továrnou v Evropě. V roce 2019 byla na principech „Průmyslu 4.0“ postavena nová „smart“ továrna v Aksaray. V obou továrnách se vyrábí pouze pneumatiky Bridgestone a Lassa.



Díky více než 35-leté spolupráci se světovou jedničkou mají pneumatiky LASSA prémiovou kvalitu. Při vývoji a výrobě jsou použity nejmodernější technologie a materiály. Certifikace TÜV je garancí bezpečnosti a spolehlivosti. Nejrozsáhlejší a ojedinělé záruky v ČR pokrývají rizika a garantují Vaši spokojenost.

35 LET SPOLUPRÁCE SE SVĚTOVOU JEDNIČKOU



LASSA
PNEU

BRIDGESTONE

BRISA



RAKOUŠTÍ POŠŤÁCI DENNĚ NA LASSA

Rakouská pošta již 20 let používá pneumatiky LASSA na více než 5 400 vozidlech po celém Rakousku.

LASSA SROVNATELNÁ S NEJLEPŠÍMI

Výsledkem srovnávacích TÜV testů je skutečnost, že pneumatiky LASSA jsou srovnatelné i s prémiovými světovými značkami.

Obecně TÜV hodnotí pneumatiky LASSA **jako vyvážené ve všech kategoriích, tiché a s velmi dobrým kilometrovým nájezdem.**

Pneumatiky LASSA jsou ideálním produktem pro moderní a výkonné vozy.



LASSA NEXTGEN TECHNOLOGIE

Technologie NEXTGEN znamená použití nejnovějších technologií, které přispívají k udržitelnosti, bez kompromisů v oblasti kvality, bezpečnosti a výkonu.



LASSA KILOMETROVÝ XL NÁJEZD

Jedna z užitečných vlastností, na kterou se u pneumatik LASSA můžete opravdu spolehnout, je velmi dobrý až nadprůměrný kilometrový nájezd.

Zeptejte se odborníků v Autorizovaném servise LASSA na jejich zkušenosti s kilometrovou výdrží pneumatik LASSA, budete mile překvapeni.





LASSA SNOWWAYS 4 SNOWWAYS 4+

Špičková osobní zimní pneumatika pro nejvyšší nároky

Hlavní charakteristiky:

- **Bezpečnost a kontrola**
- **Lepší výkon na mokré vozovce**
- **Vynikající ovladatelnost na suchu i mokru**
- **Kratší brzdná dráha na suché i mokré vozovce**
- **Nová směs nabízí o 10 % zlepšené ovládání na sněhu a o 5 % lepší brzdění na mokru (Snowways 4+)**




Hodnocení TÜV:

Vynikající vlastnosti na mokru ve srovnání s předními konkurenty, bez ztráty výkonu na sněhu nebo suché vozovce.




Špičková směs se silikou zajišťuje vynikající přilnavost na mokru i sněhu a také delší životnost.

Přídavná výplň patky v dutině mezi kostrou a běhounem pro zvýšený komfort a nižší valivý odpor.



	LASSA Snowways 4	TÜV-Index*
Záběr na sněhu	100	95
Brzdění na sněhu	99	95
Ovládání na sněhu	95	95
Aquaplaning	104	95
Brzdění na mokru	113	100
Ovládání na mokru	107	95
Brzdění na suchu	101	95
Valivý hluk	105	95
Valivý odpor	97	95
Vysokorychlostní test	110	95

Zpráva číslo 713128383, hodnoty v %
* TÜV-Index je minimální hodnota, které musí být dosaženo pro získání hodnocení „TÜV doporučuje“





LASSA ICEWAYS 2



Osobní zimní pneumatika do nejtvrdších horských podmínek

Lassa Iceways 2 je vyvinutá speciálně pro horské oblasti s dlouho trvajícím zimními podmínkami. Nabízí citelně větší záběr a lepší brzdový výkon na sněhu, břečce nebo ledu než běžná zimní pneumatika. S hustými cik-cak lamelami je špičková ve stoupání a ještě lepší při jízdě z kopce.

Zabírá i na uježděném klouzavém povrchu. Vyzkoušeno v horských oblastech po celé ČR s vynikající odezvou od řidičů.

Hodí se i do nížin, protože se sjíždí pomaleji, než byste očekávali. Ideální i pro méně zkušené řidiče, kteří ocení bezpečné rozjezdy i brzdění.

Hloubka vzorku je 10 mm.



LASSA SNOWWAYS 3

Atraktivní pořizovací cena, malé opotřebení, dlouhá životnost a 5 let záruka při poškození – to vše dohromady pro vás znamená výhodné provozní náklady a prvotřídní poměr cena/výkon.

Hodnocení TÜV:

Špičkové hodnoty v testu ovladatelnosti, trakce a brzdění na sněhu a ledu bez ztráty výkonu na suché a mokré vozovce.





LASSA COMPETUS WINTER 2+

Zimní pneumatika na moderní SUV a 4x4

Competus Winter 2+ je nekompromisní zimní pneumatika do všech povětrnostních podmínek poskytující vynikající trakci na sněhu a ledu.

Vylepšená směs pro výrazně lepší jízdní vlastnosti na mokré vozovce.

Atraktivní pořizovací cena, malé opotřebení, dlouhá životnost a 5 let plná záruka při poškození – to vše pro vás znamená výhodné provozní náklady a prvotřídní poměr cena/výkon.

Hodnocení TÜV:


Vynikající vlastnosti na mokru bez ztráty výkonu na sněhu nebo suché vozovce.



	LASSA Competus Winter 2+	TÜV-Index*
Záběr na sněhu	99	100
Brzdění na sněhu	99	100
Ovládání na sněhu	96	100
Aquaplaning	96	100
Brzdění na mokru	118	100
Ovládání na mokru	105	100
Brzdění na suchu	102	100
Valivý hluk	100	100
Valivý odpor	98	100
Vysokorychlostní test	110	100

Zpráva číslo 713209800-TM, hodnoty v %

* TÜV-Index je minimální hodnota, které musí být dosaženo pro získání hodnocení „TÜV doporučuje“





LASSA WINTUS 2

Výkonná zimní pneumatika na dodávkové vozy

Moderní dezén s vysokou mírou bezpečnosti. První užitková pneumatika od Lassa zařazená do testu TÜV. Atraktivní pořizovací cena, malé opotřebení a dlouhá životnost pro vás znamená výhodné provozní náklady a prvotřídní poměr cena/výkon.

- 3D lamely v bočních částech běhounu
- Optimalizované vlastnosti materiálu a nová směs běhounu se silikou zajišťují top výkon na sněhu a ledu a bezpečnou jízdu za povětrnostních podmínek
- 2D lamely ve střední části běhounu
- Zvýšená četnost hran pomáhá při špatných podmínkách na vozovce účinnějšímu brzdění a zlepšuje ovladatelnost

JEDEN Z VÝSLEDKŮ
LASSA WINTUS 2
V TESTU TÜV:

Přetížená a podhuštěná
praskne o 16 % později než
konkurenti.






LASSA COMPETUS A/T 3

Nová celoroční pneumatika pro 4x4 a SUV

Nová celoroční pneumatika pro pick-upy, SUV a vozidla s pohonem 4x4 charakteristickým dezénem a vylepšeným výkonem, který zaručuje bezpečnou jízdu na silnici i v terénu.

- Vylepšený brzdný výkon na suché i mokré vozovce
- Optimální trakce díky agresivnímu dezénu běhounu
- Zvýšený kilometrový výkon
- Označení symbolem sněhové vločky  a **M+S**

	LASSA COMPETUS A/T 3	Průměr konkurentů
Brzdění na mokru	100	95
Boční přilnavost na mokru	100	100
Brzdění na suchu	100	96
Životnost při vysokých rychlostech	110	100

Číslo zprávy: 713277126, hodnoty v procentech, hodnoty v %



Obj.č.	Rozměr			LI	SI	Dezén	Valivý odpor	Přilnavost na mokru	Hluk dB	Hluk třída	Sníh	Led	MOC bez DPH	MOC vč. DPH
216704	195	80	15	96	T	Competus A/T3	D	C	71	B	Ano	Ne	2 948,22	3 567
216712	215	80	15	102	T	Competus A/T3	D	C	71	B	Ano	Ne	3 263,33	3 949
216708	205	80	16	XL 104	T	Competus A/T3	D	C	71	B	Ano	Ne	3 326,06	4 025
216716	235	75	15	XL 109	T	Competus A/T3	C	C	71	B	Ano	Ne	3 555,69	4 302
216706	205	70	15	96	T	Competus A/T3	D	C	71	B	Ano	Ne	3 048,50	3 689
216722	255	70	15	XL 112	T	Competus A/T3	C	C	73	B	Ano	Ne	4 002,43	4 843
216725	265	70	15	112	T	Competus A/T3	C	C	73	B	Ano	Ne	4 007,30	4 849
216713	225	70	16	103	T	Competus A/T3	D	C	71	B	Ano	Ne	3 528,10	4 269
216715	235	70	16	106	T	Competus A/T3	D	C	71	B	Ano	Ne	3 709,03	4 488
216718	245	70	16	XL 111	T	Competus A/T3	C	C	71	B	Ano	Ne	3 943,67	4 772
216723	255	70	16	111	T	Competus A/T3	C	C	73	B	Ano	Ne	4 067,10	4 921
216726	265	70	16	112	T	Competus A/T3	C	C	73	B	Ano	Ne	4 175,95	5 053
216709	215	65	16	XL 102	T	Competus A/T3	C	C	71	B	Ano	Ne	3 228,25	3 906
216714	235	65	17	XL 108	T	Competus A/T3	C	C	71	B	Ano	Ne	3 977,63	4 813
216717	245	65	17	XL 111	T	Competus A/T3	C	C	71	B	Ano	Ne	4 290,45	5 191
216721	255	65	17	110	T	Competus A/T3	C	C	73	B	Ano	Ne	4 312,49	5 218
216588	265	65	17	112	T	Competus A/T3	C	C	73	B	Ano	Ne	4 285,98	5 186
216719	255	60	18	XL 112	T	Competus A/T3	C	C	73	B	Ano	Ne	4 404,19	5 329
216724	265	60	18	110	T	Competus A/T3	C	C	73	B	Ano	Ne	4 490,62	5 434



LASSA MULTIWAYS 2

Nová pneumatika
pro celoroční použití

Hlavní charakteristiky:

- Rovnoměrné opotřebení díky vzájemně propojeným středovým blokům běhounu
- Optimální brzdny výkon na mokré i suché vozovce díky plochým drážkovaným ramenním blokům
- Vylepšený výkon na sněhu díky nové trojrozměrné struktuře bloků
- Vylepšená hlučnost, tišší než u předchůdce
- Lepší výkon na mokré i suché vozovce díky novým technologiím míchání směsi, aniž by se snížil výkon na sněhu
- Vyšší kilometrový proběh, delší životnost



Dostupná také jako Multiways 4x4
pro vozidla SUV a 4x4!

Hodnocení TÜV:


Vylepšený výkon na suché a mokré vozovce při zachování výkonu v zimních podmínkách.



	LASSA Multiways 2	TÜV-Index*
Záběr na sněhu	99	95
Brzdění na sněhu	98	95
Ovládání na sněhu	97	95
Aquaplaning	96	95
Brzdění na mokru	111	100
Ovládání na mokru	103	95
Brzdění na suchu	116	95
Valivý hluk	105	95
Valivý odpor	111	95
Vysokorychlostní test	110	95

Zpráva číslo 713198756-TM, hodnoty v %

* TÜV index je minimální hodnota, které musí být dosaženo pro získání hodnocení „TÜV doporučuje“



ZIMNÍ ROZMĚRY LASSA 2025

Doporučené maloobchodní ceny

Obj.č.	Rozměr			LI	SI	Dezén	Valivý odpor	Přilnavost na mokru	Hluk dB	Hluk třída	Sníh	Led	MOC bez DPH	MOC vč. DPH	
Osobní															
Série 80															
212909	145	80	13	75	T	Snowways 3	E	D	69	B	Ano	Ne	1 581,05	1 913	
212938	155	80	13	79	T	Snowways 3	E	C	70	B	Ano	Ne	1 595,69	1 931	
212947	165	80	13	83	T	Snowways 3	E	C	70	B	Ano	Ne	1 798,74	2 176	
212913	175	80	14	88	T	Snowways 3	E	D	69	B	Ano	Ne	1 922,67	2 326	
Série 70															
212949	155	70	13	75	T	Snowways 3	E	C	70	B	Ano	Ne	1 493,89	1 808	
212901	175	70	13	82	T	Snowways 3	E	C	70	B	Ano	Ne	1 727,40	2 090	
212033	175	70	13	82	T	Iceways 2	E	E	71	B	Ano	Ne	1 900,95	2 300	
214930	165	70	14	XL	85	T	Snowways 4	E	C	69	B	Ano	Ne	1 636,65	1 980
214872	165	70	14	XL	85	T	Snowways 4+	D	C	69	B	Ano	Ne	1 685,75	2 040
214877	175	70	14	XL	88	T	Snowways 4+	D	C	69	B	Ano	Ne	1 809,95	2 190
212028	175	70	14	84	T	Iceways 2	D	E	71	B	Ano	Ne	1 957,16	2 368	
212902	185	70	14	88	T	Snowways 3	D	C	68	A	Ano	Ne	1 942,56	2 350	
212019	185	70	14	88	T	Iceways 2	D	E	71	B	Ano	Ne	2 095,51	2 536	
Série 65															
212948	155	65	14	75	T	Snowways 3	E	C	70	B	Ano	Ne	1 647,66	1 994	
212939	165	65	14	79	T	Snowways 3	E	C	70	B	Ano	Ne	1 709,02	2 068	
224865	175	65	14	82	T	Snowways 4+	D	B	69	B	Ano	Ne	1 662,01	2 011	
212007	175	65	14	82	T	Iceways 2	D	E	71	B	Ano	Ne	1 795,48	2 173	
212958	185	65	14	86	T	Snowways 4	D	B	69	B	Ano	Ne	1 886,31	2 282	
212036	185	65	14	86	T	Iceways 2	D	E	71	B	Ano	Ne	2 063,60	2 497	
214936	165	65	15	81	T	Snowways 4	E	C	69	B	Ano	Ne	2 062,94	2 496	
214934	175	65	15	84	T	Snowways 4	D	B	69	B	Ano	Ne	2 110,97	2 554	
224874	175	65	15	84	T	Snowways 4+	D	B	69	B	Ano	Ne	2 174,30	2 631	
224863	185	65	15	88	T	Snowways 4+	D	B	69	B	Ano	Ne	1 875,97	2 270	
214910	185	65	15	XL	92	T	Snowways 4	D	B	69	B	Ano	Ne	2 298,50	2 781
212005	185	65	15	88	T	Iceways 2	D	E	71	B	Ano	Ne	2 140,39	2 590	
224859	195	65	15	91	H	Snowways 4+	D	B	69	A	Ano	Po	1 805,37	2 185	
214916	195	65	15	XL	95	H	Snowways 4	D	B	69	A	Ano	Ne	2 162,59	2 617
224866	195	65	15	XL	95	H	Snowways 4+	D	B	69	A	Ano	Ne	2 227,47	2 695
212017	195	65	15	91	T	Iceways 2	D	E	71	B	Ano	Ne	2 145,51	2 596	
212018	195	65	15	XL	95	T	Iceways 2	D	D	71	B	Ano	Ne	2 417,71	2 925
214918	205	65	15	94	H	Snowways 4	D	C	69	A	Ano	Ne	2 492,93	3 016	
212037	205	65	15	94	T	Iceways 2	D	E	71	B	Ano	Ne	2 691,23	3 256	
212039	215	65	16	98	T	Iceways 2	D	E	71	B	Ano	Ne	3 107,17	3 760	
Série 60															
214901	185	60	14	82	H	Snowways 4	D	B	69	B	Ano	Ne	1 774,99	2 148	
212009	185	60	14	82	T	Iceways 2	D	E	71	B	Ano	Ne	1 989,76	2 408	
214912	185	60	15	84	T	Snowways 4	D	B	69	B	Ano	Ne	1 931,86	2 338	
224869	185	60	15	XL	88	T	Snowways 4+	D	B	69	B	Ano	Ne	2 110,70	2 554
212024	185	60	15	XL	88	T	Iceways 2	D	E	71	B	Ano	Ne	2 277,05	2 755
214913	195	60	15	88	H	Snowways 4	D	B	69	A	Ano	Ne	2 156,46	2 609	
212038	195	60	15	88	T	Iceways 2	D	E	71	B	Ano	Ne	2 350,10	2 844	
212982	205	60	15	91	H	Snowways 3	E	D	72	B	Ano	Ne	2 659,35	3 218	
214944	195	60	16	89	H	Snowways 4	D	C	69	A	Ano	Ne	2 757,26	3 336	
214917	205	60	16	92	H	Snowways 4	D	B	69	A	Ano	Ne	2 625,09	3 176	
214864	205	60	16	XL	96	H	Snowways 4+	D	C	69	B	Ano	Ne	2 830,62	3 425
212041	205	60	16	92	T	Iceways 2	D	E	71	B	Ano	Ne	2 865,63	3 467	
214935	215	60	16	XL	99	H	Snowways 4	D	C	69	A	Ano	Ne	2 961,77	3 584
214867	215	60	16	XL	99	H	Snowways 4+	D	C	69	B	Ano	Ne	3 050,62	3 691
212003	215	60	16	XL	99	T	Iceways 2	D	E	71	B	Ano	Ne	3 151,07	3 813
Série 55															
214924	185	55	15	XL	86	H	Snowways 4	D	B	69	B	Ano	Ne	2 315,76	2 802

Obj.č.	Rozměr				LI	SI	Dezén	Valivý odpor	Přilnavost na mokru	Hluk dB	Hluk třída	Sníh	Led	MOC bez DPH	MOC vč. DPH
224873	185	55	15	XL	86	H	Snoways 4+	D	B	69	B	Ano	Ne	2 385,23	2 886
214927	195	55	15		85	H	Snoways 4	D	C	69	A	Ano	Ne	2 421,41	2 930
214990	195	55	16		87	H	Snoways 4	D	B	69	A	Ano	Ne	2 716,69	3 287
224881	195	55	16		87	H	Snoways 4+	D	B	69	A	Ano	Ne	2 798,19	3 386
212026	195	55	16		87	T	Iceways 2	D	E	71	B	Ano	Ne	2 828,46	3 422
214992	205	55	16		91	H	Snoways 4	D	B	69	A	Ano	Ne	2 158,86	2 612
224002	205	55	16		91	H	Snoways 4+	D	B	69	A	Ano	Ne	2 223,62	2 691
214904	205	55	16	XL	94	V	Snoways 4	D	B	69	A	Ano	Ne	2 810,69	3 401
212008	205	55	16		91	T	Iceways 2	D	E	71	B	Ano	Ne	2 624,23	3 175
214994	215	55	16	XL	97	H	Snoways 4	D	B	69	A	Ano	Ne	2 969,81	3 593
224880	215	55	16	XL	97	H	Snoways 4+	D	B	69	A	Ano	Ne	3 058,90	3 701
212027	215	55	16	XL	97	T	Iceways 2	D	E	71	B	Ano	Ne	3 156,85	3 820
214905	225	55	16	XL	99	V	Snoways 4	D	C	69	A	Ano	Ne	3 162,18	3 826
212023	225	55	16		95	H	Iceways 2	D	E	71	B	Ano	Ne	3 328,24	4 027
212953	205	55	17	XL	95	V	Snoways 3	D	D	70	B	Ano	Ne	3 422,82	4 142
214932	215	55	17	XL	98	V	Snoways 4	D	C	69	A	Ano	Ne	3 619,22	4 379
214868	215	55	17	XL	98	V	Snoways 4+	D	C	69	A	Ano	Ne	3 727,79	4 511
214997	225	55	17	XL	101	V	Snoways 4	D	B	69	A	Ano	Ne	3 776,22	4 569
212034	225	55	17	XL	101	T	Iceways 2	D	E	71	B	Ano	Ne	3 930,18	4 756
214939	235	55	17	XL	103	V	Snoways 4	D	C	70	B	Ano	Ne	3 869,06	4 682
Série 50															
214903	195	50	15		82	H	Snoways 4	D	C	69	A	Ano	Ne	2 326,23	2 815
214925	195	50	16	XL	88	H	Snoways 4	D	B	69	A	Ano	Ne	2 804,29	3 393
214931	205	50	17	XL	93	V	Snoways 4	D	C	69	A	Ano	Ne	3 269,20	3 956
214993	215	50	17	XL	95	V	Snoways 4	D	B	69	A	Ano	Ne	3 352,95	4 057
212031	215	50	17	XL	95	H	Iceways 2	D	E	72	B	Ano	Ne	3 310,33	4 006
214923	225	50	17	XL	98	V	Snoways 4	D	B	69	A	Ano	Ne	3 362,32	4 068
224875	225	50	17	XL	98	V	Snoways 4+	D	B	69	A	Ano	Ne	3 463,19	4 190
214938	235	50	18	XL	101	V	Snoways 4	D	C	70	B	Ano	Ne	4 227,24	5 115
Série 45															
212955	195	45	16	XL	84	H	Snoways 3	E	D	70	B	Ano	Ne	2 717,34	3 288
214963	215	45	16	XL	90	V	Snoways 4	E	C	69	A	Ano	Ne	3 052,26	3 693
214962	205	45	17	XL	88	V	Snoways 4	D	C	69	A	Ano	Ne	3 168,79	3 834
214942	215	45	17	XL	91	V	Snoways 4	D	C	69	A	Ano	Ne	3 210,04	3 884
214996	225	45	17	XL	94	V	Snoways 4	D	B	69	A	Ano	Ne	3 010,33	3 642
224876	225	45	17	XL	94	V	Snoways 4+	D	B	69	A	Ano	Ne	3 100,64	3 752
212032	225	45	17		91	T	Iceways 2	E	E	71	B	Ano	Ne	3 303,61	3 997
214937	235	45	17	XL	97	V	Snoways 4	D	C	70	B	Ano	Ne	3 569,01	4 318
214933	245	45	17	XL	99	V	Snoways 4	D	C	70	B	Ano	Ne	3 934,95	4 761
214943	225	45	18	XL	95	V	Snoways 4	D	C	70	B	Ano	Ne	3 935,98	4 763
214980	235	45	18	XL	98	V	Snoways 4	D	C	70	B	Ano	Ne	4 115,28	4 979
214983	245	45	18	XL	100	V	Snoways 4	D	C	70	B	Ano	Ne	4 189,87	5 070
214940	255	45	18	XL	103	V	Snoways 4	D	C	70	A	Ano	Ne	4 446,38	5 380
Série 40															
214995	225	40	18	XL	92	V	Snoways 4	D	C	70	B	Ano	Ne	3 271,06	3 958
214999	235	40	18	XL	95	V	Snoways 4	D	C	70	B	Ano	Ne	4 051,90	4 903
214981	245	40	18	XL	97	V	Snoways 4	D	C	70	B	Ano	Ne	4 149,65	5 021
214949	235	40	19	XL	96	V	Snoways 4	E	C	70	B	Ano	Ne	4 854,80	5 874
214982	245	40	19	XL	98	V	Snoways 4	E	C	70	B	Ano	Ne	5 049,75	6 110
214985	255	40	19	XL	100	V	Snoways 4	D	C	70	A	Ano	Ne	5 132,38	6 210
214951	255	40	20	XL	101	W	Snoways 4	D	C	70	A	Ano	Ne	6 490,41	7 853
Série 35															
214948	225	35	19	XL	88	V	Snoways 4	E	C	70	B	Ano	Ne	4 628,43	5 600
214998	235	35	19	XL	91	V	Snoways 4	E	C	70	B	Ano	Ne	4 754,21	5 753
214984	255	35	19	XL	96	V	Snoways 4	E	C	70	A	Ano	Ne	5 147,09	6 228
214953	275	35	19	XL	100	V	Snoways 4	E	C	70	A	Ano	Ne	5 907,12	7 148
214941	285	35	19	XL	103	V	Snoways 4	E	C	73	B	Ano	Ne	6 067,03	7 341
214950	255	35	20	XL	97	W	Snoways 4	E	C	70	A	Ano	Ne	6 434,54	7 786
214952	295	35	20	XL	105	W	Snoways 4	E	C	73	B	Ano	Ne	7 570,90	9 161

Obj.č.	Rozměr				LI	SI	Dezén	Valivý odpor	Přilnavost na mokru	Hluk dB	Hluk třída	Sněž	Led	MOC bez DPH	MOC vč. DPH
Užitkové															
Série 82															
245912	185	80	14	8PR	102/100	R	Wintus 2	D	D	75	B	Ano	Ne	2 750,69	3 328
245944	195	80	14	8PR	106/104	R	Wintus 2	D	D	75	B	Ano	Ne	3 124,42	3 781
Série 75															
245911	185	75	16	8PR	104/102	R	Wintus 2	D	B	75	B	Ano	Ne	3 325,01	4 023
245927	195	75	16	8PR	107/105	R	Wintus 2	D	B	75	B	Ano	Ne	3 144,46	3 805
245932	205	75	16	C 10PR	113/111	R	Wintus 2	D	B	75	B	Ano	Ne	3 670,42	4 441
245939	215	75	16	8PR	113/111	R	Wintus 2	D	B	75	B	Ano	Ne	4 131,95	5 000
245991	215	75	16	10PR	116/114	R	Wintus 2	D	B	75	B	Ano	Ne	3 994,85	4 834
245992	225	75	16	10PR	121/120	R	Wintus 2	D	B	75	B	Ano	Ne	4 315,30	5 222
Série 70															
245261	195	70	15	8PR	104/102	R	Wintus 2	E	B	75	B	Ano	Ne	2 818,29	3 410
245929	205	70	15	8PR	106/104	R	Wintus 2	E	B	75	B	Ano	Ne	3 253,80	3 937
245938	215	70	15	8PR	109/107	R	Wintus 2	D	B	75	B	Ano	Ne	3 318,45	4 015
245924	225	70	15	8PR	112/110	R	Wintus 2	D	B	75	B	Ano	Ne	3 574,82	4 326
245984	225	70	15	8PR	116/114	R	Wintus 2	E	B	75	B	Ano	Ne	3 820,97	4 623
Série 65															
245979	205	65	15	C 6PR	102/100	R	Wintus 2	D	B	75	B	Ano	Ne	3 264,80	3 950
245977	215	65	15	6PR	104/102	T	Wintus 2	D	B	75	B	Ano	Ne	3 363,50	4 070
245260	195	65	16	8PR	104/102	R	Wintus 2	D	C	75	B	Ano	Ne	3 376,53	4 086
245262	205	65	16	8PR	107/105	R	Wintus 2	D	B	75	B	Ano	Ne	3 325,19	4 023
245259	215	65	16	8PR	109/107	R	Wintus 2	D	B	75	B	Ano	Ne	3 495,06	4 229
245941	225	65	16	8PR	112/110	R	Wintus 2	D	B	75	B	Ano	Ne	4 084,43	4 942
245966	235	65	16	8PR	115/113	R	Wintus 2	D	B	75	B	Ano	Ne	4 449,13	5 383
245967	235	65	16	8PR	121/119	N	Wintus 2	D	B	75	B	Ano	Ne	4 790,15	5 796
Série 60															
245917	195	60	16	6PR	99/97	T	Wintus 2	D	B	75	B	Ano	Ne	3 178,25	3 846
245934	215	60	16	6PR	103/101	T	Wintus 2	D	B	75	B	Ano	Ne	3 905,60	4 726
4x4, SUV															
Série 80															
214461	205	80	16	XL	104	T	Competus Winter 2+	D	B	71	B	Ano	Ne	3 444,80	4 168
Série 75															
214484	235	75	15	XL	109	T	Competus Winter 2+	D	B	71	B	Ano	Ne	3 693,29	4 469
Série 70															
214460	205	70	15		96	H	Competus Winter 2+	D	B	71	B	Ano	Ne	3 123,85	3 780
214467	215	70	16		100	H	Competus Winter 2+	D	B	71	B	Ano	Ne	3 230,67	3 909
214475	225	70	16	XL	107	T	Competus Winter 2+	D	B	71	B	Ano	Ne	3 624,59	4 386
214483	235	70	16		106	H	Competus Winter 2+	D	B	71	B	Ano	Ne	3 893,19	4 711
214487	245	70	16		107	H	Competus Winter 2+	D	B	71	B	Ano	Ne	4 074,12	4 930
214418	265	70	16		112	H	Competus Winter 2+	C	B	73	B	Ano	Ne	4 375,32	5 294
Série 65															
214464	215	65	16		98	V	Competus Winter 2+	D	B	71	B	Ano	Ne	2 951,92	3 572
214465	215	65	17		99	V	Competus Winter 2+	D	B	71	B	Ano	Ne	3 780,67	4 575
214474	225	65	17	XL	106	H	Competus Winter 2+	D	B	71	B	Ano	Ne	3 786,91	4 582
214482	235	65	17	XL	108	H	Competus Winter 2+	C	B	71	B	Ano	Ne	3 988,90	4 827
214486	245	65	17	XL	111	H	Competus Winter 2+	C	B	71	B	Ano	Ne	4 136,85	5 006
214459	265	65	17	XL	116	H	Competus Winter 2+	D	B	72	B	Ano	Ne	4 445,36	5 379
Série 60															
214479	235	60	16	XL	104	H	Competus Winter 2+	C	B	71	B	Ano	Ne	3 732,45	4 516
214463	215	60	17	XL	100	V	Competus Winter 2+	D	B	71	B	Ano	Ne	3 445,30	4 169
214472	225	60	17		99	H	Competus Winter 2+	D	B	71	B	Ano	Ne	3 909,83	4 731
214480	235	60	17	XL	106	H	Competus Winter 2+	D	B	71	B	Ano	Ne	4 088,92	4 948
214473	225	60	18		100	H	Competus Winter 2+	D	B	71	B	Ano	Ne	4 476,06	5 416
214481	235	60	18	XL	107	H	Competus Winter 2+	D	B	71	B	Ano	Ne	4 367,68	5 285
214458	255	60	18	XL	112	H	Competus Winter 2+	D	B	72	B	Ano	Ne	4 614,31	5 583
Série 55															
214469	225	55	17		97	V	Competus Winter 2+	C	B	71	B	Ano	Ne	4 256,05	5 150
214747	235	55	17	XL	103	V	Competus Winter 2+	C	B	71	B	Ano	Ne	4 308,18	5 213
214462	215	55	18	XL	99	V	Competus Winter 2+	C	B	71	B	Ano	Ne	4 169,52	5 045

Obj.č.	Rozměr				LI	SI	Dezén	Valivý odpor	Přilnavost na mokru	Hluk dB	Hluk třída	Sníh	Led	MOC bez DPH	MOC vč. DPH
214470	225	55	18		98	V	Competus Winter 2+	C	B	71	B	Ano	Ne	4 621,79	5 592
214478	235	55	18		100	V	Competus Winter 2+	D	B	71	B	Ano	Ne	4 641,10	5 616
214454	255	55	18	XL	109	H	Competus Winter 2+	C	B	72	B	Ano	Ne	4 247,00	5 139
214471	225	55	19		99	H	Competus Winter 2+	C	B	71	B	Ano	Ne	4 643,21	5 618
214457	255	55	19	XL	111	V	Competus Winter 2+	C	B	72	B	Ano	Ne	5 085,39	6 153
Série 50															
214421	225	50	18	XL	99	V	Competus Winter 2+	D	B	71	B	Ano	Ne	4 418,66	5 347
214476	235	50	18	XL	101	H	Competus Winter 2+	D	B	71	B	Ano	Ne	4 506,48	5 453
214453	255	50	19	XL	107	V	Competus Winter 2+	D	B	72	B	Ano	Ne	4 869,43	5 892
Série 45															
214468	225	45	19	XL	96	V	Competus Winter 2+	D	B	71	B	Ano	Ne	4 479,60	5 420
214485	245	45	19	XL	102	V	Competus Winter 2+	D	B	71	B	Ano	Ne	5 125,05	6 201
214420	275	45	20	XL	110	H	Competus Winter 2+	C	B	73	B	Ano	Ne	6 200,07	7 502
Série 40															
214419	275	40	20	XL	106	H	Competus Winter 2+	C	B	73	B	Ano	Ne	5 989,98	7 248
Celoroční osobní a SUV															
Série 70															
213101	165	70	14	XL	85	T	Multiways 2	D	C	70	B	Ano	Ne	1 804,33	2 183
213105	175	70	14	XL	88	T	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	1 861,13	2 252
213602	215	70	16		100	T	Multiways 4x4	E	D	71	B	Ano	Ne	3 214,94	3 890
Série 65															
213104	155	65	14	XL	79	T	Multiways 2	D	C	70	B	Ano	Ne	1 707,10	2 066
213103	175	65	14	XL	86	H	Multiways 2	D	C	70	B	Ano	Ne	1 749,73	2 117
213108	185	65	14	XL	90	H	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	1 856,73	2 247
213146	175	65	15		88	H	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	1 986,54	2 404
213109	185	65	15	XL	92	V	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	1 970,52	2 384
213114	195	65	15	XL	95	V	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	1 987,12	2 404
213138	215	65	16	XL	102	H	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	3 157,59	3 821
213603	225	65	17	XL	106	H	Multiways 4x4	D	D	71	B	Ano	Ne	3 810,65	4 611
213606	235	65	17	XL	108	H	Multiways 4x4	E	C	71	B	Ano	Ne	3 824,54	4 628
Série 60															
213106	185	60	14	XL	86	H	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	1 896,03	2 294
213107	185	60	15	XL	88	V	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	2 037,43	2 465
213112	195	60	15		88	V	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	2 008,11	2 430
213116	205	60	16	XL	96	V	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	2 821,94	3 415
213136	215	60	16	XL	99	V	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	3 327,68	4 026
213151	235	60	16	XL	104	H	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	3 683,37	4 457
213137	215	60	17	XL	100	H	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	3 492,28	4 226
Série 55															
213117	185	55	15		82	V	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	2 222,57	2 689
213139	195	55	15	XL	89	H	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	2 363,64	2 860
213111	195	55	16	XL	91	V	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	2 652,30	3 209
213147	205	55	16		91	V	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	2 275,49	2 753
213115	205	55	16	XL	94	V	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	2 555,06	3 092
213119	215	55	16	XL	97	V	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	3 067,37	3 712
213153	205	55	17	XL	95	V	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	2 990,27	3 618
213135	215	55	17		94	W	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	2 987,49	3 615
213144	225	55	17	XL	101	W	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	3 326,08	4 025
213149	235	55	17	XL	103	H	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	3 803,37	4 602
213145	225	55	18		98	V	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	3 448,73	4 173
Série 50															
213148	195	50	15	XL	86	V	Multiways 2	D	C	70	B	Ano	Ne	2 136,28	2 585
213152	205	50	17	XL	93	V	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	3 135,30	3 794
213118	215	50	17	XL	95	W	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	3 228,09	3 906
213167	225	50	17	XL	98	W	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	3 322,47	4 020
Série 45															
213142	225	45	17	XL	94	W	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	2 809,84	3 400
Série 40															
213141	225	40	18	XL	92	W	Multiways 2	C	C	70	B	Ano	Ne	3 124,83	3 781

PROČ SE MŮŽETE NA PNEUMATIKY LASSA SPOLEHNOUT?



ZÁRUKY

Nejrozsáhlejší a ojedinělé záruky v ČR pokrývají všechna rizika a garantují Vaši spokojenost. Jako zákazník získáváte novou pneumatiku zdarma „kus za kus“ včetně montáže na dobu 5 let v případě neopravitelného poškození (platí na osobní, SUV i užitkové pneu). Nic lepšího nikdo jiný v ČR nenabízí.



BEZPEČNOST

Vaši bezpečnost a celkovou spokojenost s produktem hlídá nezávislá německá zkušebna TÜV. Všechny nejnovější produkty LASSA jsou certifikovány a můžete se na ně spolehnout.



KVALITA

Na pneumatiky LASSA se můžete spolehnout také díky nejmodernějším technologiím použitých při společné výrobě se světovou jedničkou Bridgestone ve dvou továrnách BRISA.



KM NÁJEZD

Produkty LASSA se vyznačují výbornými nájezdy. Výdrž je přesně to, co zákazníci od pneumatik očekávají.

