

KATALOG LETNÍCH PNEUMATIK 2026



LASSA
PREMIUM SERVIS



NOVÁ PNEU PŘI PRŮRAZU „KUS ZA KUS“

Bezplatná záruka při poškození pneu na dobu 5 let
 Ojedinělá záruka v ČR
 Jednoduchá a rychlá registrace na www.mojelassa.cz

Registrace a podrobnosti na
www.mojelassa.cz/registrace



Hřebík



Obrubník



Defekt



Vandalismus



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 6 LET



7 DNÍ TEST

GARANCE NEJVYŠŠÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI


Všechny nové dezény jsou certifikované německou nezávislou zkušebnou TÜV. Pro koncové zákazníky je certifikát garancí funkčnosti a bezpečnosti produktu. Naprostá většina konkurenčních produktů ve střední třídě certifikaci TÜV nemá.



- Osvědčení TÜV je pro spotřebitele cenným rádcem při výběru a nákupu pneumatik, nejdůležitějšího „after-sales-produktu“ u automobilů.
- Osvědčení TÜV v případě pneumatik ujišťuje spotřebitele, že se rozhodl pro bezpečný a spolehlivý produkt.
- Osvědčení TÜV u pneumatik je znakem kvality, který potvrzuje, že daná pneumatika je z pohledu kvality a výkonu lepší, než konkurenční produkty.



DOPORUČUJE
 bezpečná a spolehlivá



VÍTEJTE U LASSA

V roce 1988 založila skupina Sabanci a japonský výrobce Bridgestone společný podnik „Brisa – Bridgestone Sabanci Tyre Manufacturing and Trading Inc.“ Továrna v Izmitu je dodnes druhou největší továrnou v Evropě. V roce 2019 byla na principech „Průmyslu 4.0“ postavena nová „smart“ továrna v Aksaray. V obou továrnách se vyrábí pouze pneumatiky Bridgestone a Lassa.



Díky již téměř 40 leté spolupráci se světovou jedničkou mají pneumatiky LASSA prémiovou kvalitu. Při vývoji a výrobě jsou použity nejmodernější technologie a materiály. Certifikace TÜV je garancí bezpečnosti a spolehlivosti. Nejrozsáhlejší a ojedinělé záruky v ČR pokrývají rizika a garantují Vaši spokojenost.



38 LET SPOLUPRÁCE SE SVĚTOVOU JEDNIČKOU






RAKOUŠTÍ POŠŤÁCI DENNĚ NA LASSA

Rakouská pošta již přes 20 let používá pneumatiky LASSA na více než 5 400 vozidlech po celém Rakousku.

LASSA SROVNATELNÁ S NEJLEPŠÍMI

Výsledkem srovnávacích TÜV testů je skutečnost, že pneumatiky LASSA jsou srovnatelné i s prémiovými světovými značkami.

Obecně TÜV hodnotí pneumatiky LASSA **jako vyvážené ve všech kategoriích, tiché a s velmi dobrým kilometrovým nájezdem.**

Pneumatiky LASSA jsou ideálním produktem pro moderní a výkonné vozy.



LASSA NEXTGEN TECHNOLOGIE

Technologie NEXTGEN znamená použití nejnovějších technologií, které přispívají k udržitelnosti, bez kompromisů v oblasti kvality, bezpečnosti a výkonu.



LASSA KILOMETROVÝ XL NÁJEZD

Jedna z užitných vlastností, na kterou se u pneumatik LASSA můžete opravdu spolehnout, je velmi dobrý až nadprůměrný kilometrový nájezd.

Zeptejte se odborníků v Autorizovaném servise LASSA na jejich zkušenosti s kilometrovou výdrží pneumatik LASSA, budete mile překvapeni.





DRIVEWAYS  SPORT+

LASSA DRIVEWAYS SPORT+

Sportovní pneumatika Driveways Sport+ je vysoce výkonná letní pneumatika, vyvinutá pro sportovnější řidiče vozů vyšší střední třídy až vyšší třídy, kteří očekávají maximální výkon a potěšení z jízdy.

- Nová konstrukce kostry pro sportovní jízdu
- Nové materiály v ocelovém pásu pro větší bezpečnost
- Boční drážky ve tvaru klínu pro dokonalou přilnavost za mokra
- Nejmodernější směs běhounu (hodnota „A“ pro brždění za mokra)



5 LET
ZDARMA
NOVÁ PNEU
PŘI PRŮRAZU

6 LET
ZÁRUKA




Hodnocení TÜV:

Vynikající výkon v brždění na mokru i na suchu ve srovnání s konkurencí.



	LASSA Driveways Sport +	TÜV-Index*
Aquaplaning při rovné jízdě	97	95
Brždění na mokru	112	100
Boční přilnavost na mokru	103	97
Brždění na suchu	106	95
Ovládání na suchu	102	95
Valivý hluk	95	95
Valivý odpor	100	95
Životnost při vysokých rychlostech	110	95

Číslo zprávy: 713223954-TM, hodnoty v %
* TÜV-Index je minimální hodnota, které musí být dosaženo pro získání ohodnocení „TÜV doporučuje“



LASSA REVOLA

Nejnovější generace osobních letních pneumatik

Nová letní pneumatika vyvinutá pro širokou škálu vozů, od vozů střední třídy až po luxusní limuzíny s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

- Vynikající přilnavost za mokra s hodnotou „A“
- Až o 20 % nižší hmotnost díky speciální konstrukci
- Kratší brzdná dráha na mokré i suché vozovce díky novému nové směsi a vylepšenému dezénu běhounu
- Zvýšená životnost
- Splňuje specifické požadavky elektrických vozidel

Hodnocení TÜV:

Revola s technologií NextGen nabízí ve srovnání se svými konkurenty:

- o 12 % lepší výkon na mokru,
- o 5 % lepší boční přilnavost na mokru,
- o 5 % kratší brzdnou dráhu na suchu,
- o 5 % lepší palivovou/energetickou účinnost.

	LASSA Revola	LASSA Driveways
Brždění na mokru	120	100
Brždění na suchu	112	100
Boční přilnavost na mokru	117	100
Aquaplaning při rovné jízdě	102	100
Aquaplaning v zatáčkách	118	100
Životnost	105	100
Valivý odpor	105	100




NEXTGEN

EV READY



5 LET
ZDARMA
NOVÁ PNEU
PŘI PRŮRAZU

6 LET
ZÁRUKA



LASSA MULTIWAYS 2

Nová pneumatika
pro celoroční použití

- Rovnoměrné opotřebení díky propojeným středovým blokům běhounu
- Optimální brzdny výkon na mokré i suché vozovce díky plochým drážkovaným ramenním blokům
- Vylepšený výkon na sněhu díky nové trojrozměrné struktuře bloků
- Vylepšená hlučnost, tišší než u předchůdce
- Lepší výkon na mokré i suché vozovce díky novým technologiím míchání směsi, bez snížení výkonu na sněhu
- Vyšší kilometrový proběh, delší životnost



Hodnocení TÜV:

Vylepšený výkon na suché a mokré vozovce při zachování výkonu v zimních podmínkách.



LASSA GREENWAYS

Úsporná a ekologická
osobní pneumatika

- Asymetrický profil pro lepší ovladatelnost na mokru i suchu
- Zvýšená tuhost bloků dezénu pro ještě preciznější kontakt s vozovkou
- Inovativní design pro příjemnou a komfortní jízdu
- Dezén s nízkým valivým odporem a pomalým opotřebením



Hodnocení TÜV:

Vynikající celkový výkon! Nízký valivý odpor, velmi tichá a komfortní, špičkové hodnoty při brždění na suchu i mokru.



LASSA COMPETUS H/P 3

Ultimativní letní pneumatika
pro SUV a 4x4 jako alternativa
k drahým prémiovým značkám

- Vynikající přilnavost na mokru s hodnocením A
- Snížený valivý odpor a vyšší palivová účinnost s hodnocením B
- Kratší brzdná dráha na mokré i suché vozovce díky nové směšové technologii a vylepšenému dezénu
- Vyšší jízdní komfort a delší životnost

TÜV SROVNÁVACÍ TEST

	LASSA Competus H/P 3	Průměr konkurentů
Brždění na mokru	100	95
Brždění na suchu	100	95
Ovládání na mokru	100	95
Valivý odpor	100	88
Aquaplaning	100	101

Číslo zprávy: 713373139-BM, 2025, , hodnoty v %

LASSA COMPETUS H/P 2

Moderní SUV
pneumatika prověřená
testem TÜV



LASSA COMPETUS H/L

Úsporná a komfortní
pneumatika pro vozy
SUV/4x4



NEXT GEN **EV READY**



Hodnocení TÜV:

Vysoký jízdní komfort a lepší přilnavost na mokré i suché vozovce.





LASSA COMPETUS A/T 3

Nová celoroční pneumatika pro 4x4 a SUV

Nová celoroční pneumatika pro pick-upy, SUV a vozidla s pohonem 4x4 charakteristickým dezénem a vylepšeným výkonem, který zaručuje bezpečnou jízdu na silnici i v terénu.

- Vylepšený brzdný výkon na suché i mokré vozovce
- Optimální trakce díky agresivnímu dezénu běhounu
- Zvýšený kilometrový výkon
- Označení symbolem sněhové vločky  a **M+S**

	LASSA COMPETUS A/T 3	TÜV-Index*
Brždění na mokru	100	95
Boční přilnavost na mokru	100	100
Brždění na suchu	100	96
Životnost při vysokých rychlostech	110	100

Číslo zprávy: 713277126, hodnoty v procentech, hodnoty v %
 * TÜV-Index je minimální hodnota, které musí být dosaženo pro získání ohodnocení „TÜV doporučuje“

COMPETUS A/T 3


Použitelná jako skutečná zimní pneumatika!



transway 3

LASSA TRANSWAY 3 TRANSWAY 3+

Nová pneumatika pro lehké nákladní vozy

Nová pneumatika pro lehké nákladní vozy vyvinutá pro nejnovější generaci dodávek.

- Vylepšená high-tech směs pro lepší jízdní komfort
- Bezpečnost a účinnost
- Nízký valivý odpor a zlepšená přilnavost za mokra i za sucha
- O 20 % lepší odolnost proti proříznutí nebo proražení oproti Transway 2*
- Vysoký kilometrový výkon a nízká spotřeba paliva
- O 24 % delší životnost než Transway 2*



* Podle testů týmu Brisa Field Engineering v náročných silničních podmínkách na rozměru 215/75R16C



LASSA TRANSWAY 2

Moderní užitková
pneumatika
s dlouhou životností



Hodnocení TÜV:

Moderní užitková pneumatika
s nejnovějšími technologiemi.



LETNÍ ROZMĚRY LASSA 2026

Doporučené maloobchodní ceny

Obj.č.	Rozměr				LI	SI	Dezén	Valivý odpor	Přilnavost na mokru	Hluk dB	Hluk třída	MOC bez DPH	MOC vč. DPH
Osobní													
Série 80													
214603	155	80	13		79	T	Greenways	D	C	69	B	1 394,93	1 688
214535	165	80	13		83	T	Greenways	C	C	70	B	1 474,68	1 784
Série 70													
214539	155	70	13		75	T	Greenways	C	C	69	B	1 290,08	1 561
214609	165	70	13		79	T	Greenways	C	C	70	B	1 478,61	1 789
214607	175	70	13		82	T	Greenways	C	C	69	B	1 680,22	2 033
214537	185	70	13		86	T	Greenways	C	C	69	B	1 652,97	2 000
214490	165	70	14		81	T	Greenways	C	B	70	B	1 574,49	1 905
214491	165	70	14	XL	85	T	Greenways	C	C	70	B	1 948,60	2 358
214606	175	70	14		84	T	Greenways	C	B	70	B	1 659,61	2 008
214561	175	70	14	XL	88	T	Greenways	C	B	71	B	1 880,20	2 275
214608	185	70	14		88	H	Greenways	C	B	70	B	1 860,26	2 251
214605	195	70	14		91	T	Greenways	C	B	70	B	2 318,43	2 805
Série 65													
214531	155	65	13		73	T	Greenways	C	C	69	B	1 211,22	1 466
214533	165	65	13		77	T	Greenways	C	B	70	B	1 673,75	2 025
214509	155	65	14		75	T	Greenways	C	C	69	B	1 412,61	1 709
214549	165	65	14		79	T	Greenways	C	C	69	B	1 505,69	1 822
214493	175	65	14		82	H	Greenways	C	B	70	B	1 578,88	1 910
214492	175	65	14	XL	86	T	Greenways	D	C	69	B	1 825,55	2 209
214630	185	65	14		86	H	Greenways	B	B	70	B	1 659,14	2 008
214517	165	65	15		81	H	Greenways	C	B	69	B	1 760,70	2 130
214565	175	65	15		84	H	Greenways	C	B	70	B	1 731,12	2 095
218005	185	65	15		88	H	Revola	B	A	70	B	1 838,52	2 225
218006	185	65	15	XL	92	T	Revola	B	A	70	B	2 090,67	2 530
214550	195	65	15		91	H	Greenways	C	B	70	B	1 491,23	1 804
218025	195	65	15		91	V	Revola	B	A	71	B	1 828,18	2 212
218027	195	65	15	XL	95	V	Revola	B	A	71	B	1 945,40	2 354
218017	205	65	15		94	V	Revola	B	A	71	B	2 747,23	3 324
218471	215	65	15		96	H	Impetus Revo	D	B	70	B	2 816,07	3 407
Série 60													
214542	165	60	14		75	H	Greenways	C	B	70	B	1 459,66	1 766
214520	185	60	14		82	H	Greenways	C	B	70	B	1 642,17	1 987
218036	185	60	15		84	H	Revola	B	A	70	B	1 917,39	2 320
214571	185	60	15	XL	88	H	Greenways	C	B	71	B	1 986,55	2 404
218007	195	60	15		88	H	Revola	B	A	71	B	1 828,90	2 213
218016	205	60	15		91	V	Revola	B	A	71	B	2 291,01	2 772
218008	205	60	16		92	V	Revola	B	A	71	B	2 200,30	2 662
218527	205	60	16	XL	96	V	Impetus Revo	C	B	69	A	2 693,10	3 259
218009	215	60	16	XL	99	V	Revola	B	A	71	B	2 979,74	3 605
218594	225	60	16		98	V	Impetus Revo	D	B	70	B	2 796,45	3 384
218594	225	60	16		98	V	Impetus Revo	D	B	70	B	2 998,40	3 628
Série 55													
214547	185	55	14		80	H	Greenways	C	B	70	B	2 110,30	2 553
218038	185	55	15		82	V	Revola	B	A	70	B	2 066,72	2 501
218040	195	55	15		85	V	Revola	B	A	71	B	2 162,21	2 616
214516	185	55	16	XL	87	V	Greenways	B	B	69	B	2 491,14	3 014
218035	195	55	16		87	V	Revola	B	A	71	B	2 200,42	2 663
218003	205	55	16		91	V	Revola	B	A	71	B	1 793,26	2 170
218004	205	55	16	XL	94	W	Revola	B	A	71	B	1 995,12	2 414
218019	215	55	16		93	V	Revola	B	A	71	B	2 580,15	3 122
218022	215	55	16	XL	97	W	Revola	B	A	71	B	2 759,08	3 338
218045	225	55	16	XL	99	W	Revola	B	A	71	B	3 100,31	3 751
218039	205	55	17	XL	95	W	Revola	B	A	71	B	2 916,21	3 529
212726	215	55	17		94	W	Revola	B	A	71	B	2 925,54	3 540
218024	225	55	17	XL	101	Y	Revola	B	A	71	B	3 020,51	3 655
218039	205	55	17	XL	95	W	Revola	B	A	71	B	3 012,57	3 645
212726	215	55	17		94	W	Revola	B	A	71	B	2 930,14	3 545
218024	225	55	17	XL	101	Y	Revola	B	A	71	B	3 036,76	3 674
Série 50													
218043	195	50	15		82	V	Revola	C	A	71	B	1 801,88	2 180
218044	195	50	16	XL	88	V	Revola	B	A	71	B	2 326,66	2 815

Obj.č.	Rozměr				LI	SI	Dezén	Valivý odpor	Přilnavost na mokru	Hluk dB	Hluk třída	MOC bez DPH	MOC vč. DPH
219407	205	50	16		87	W	Driveways	B	B	71	B	2 312,55	2 798
212712	205	50	17	XL	93	W	Revola	B	A	71	B	2 707,58	3 276
218028	215	50	17	XL	95	W	Revola	B	A	71	B	2 900,65	3 510
218018	225	50	17	XL	98	Y	Revola	B	A	71	B	2 973,00	3 597
219793	245	50	18	XL	100	Y	Driveways Sport+	C	A	71	B	3 448,30	4 172
Série 45													
219423	195	45	16	XL	84	V	Driveways	C	B	71	B	2 155,99	2 609
219480	205	45	16	XL	87	W	Driveways	C	B	71	B	2 160,92	2 615
219462	215	45	16	XL	90	V	Driveways	C	B	71	B	2 830,74	3 425
219774	205	45	17	XL	88	W	Driveways Sport+	C	A	71	B	2 737,57	3 312
219775	215	45	17	XL	91	Y	Driveways Sport+	C	A	71	B	2 444,36	2 958
218023	225	45	17		91	W	Revola	C	A	71	B	2 356,48	2 851
219776	225	45	17	XL	94	Y	Driveways Sport+	C	A	71	B	2 412,86	2 920
218037	235	45	17	XL	97	W	Revola	B	A	71	B	2 624,26	3 175
219777	235	45	17	XL	97	Y	Driveways Sport+	C	A	71	B	2 747,83	3 325
218031	245	45	17		95	W	Revola	B	A	71	B	2 926,06	3 541
219780	245	45	17	XL	99	Y	Driveways Sport+	C	A	71	B	3 071,22	3 716
218041	225	45	18	XL	95	Y	Revola	B	A	71	B	3 178,41	3 846
219772	225	45	18	XL	95	Y	Driveways Sport+	C	A	71	B	3 260,96	3 946
218029	235	45	18	XL	98	Y	Revola	B	A	71	B	3 355,27	4 060
219773	235	45	18	XL	98	Y	Driveways Sport+	C	A	71	B	3 086,02	3 734
212722	245	45	18	XL	100	Y	Revola	B	A	71	B	3 435,41	4 157
219781	255	45	18	XL	103	Y	Driveways Sport+	C	A	71	B	3 850,66	4 659
Série 40													
212719	215	40	17	XL	87	W	Revola	C	A	71	B	2 697,39	3 264
219778	245	40	17	XL	95	Y	Driveways Sport+	C	A	71	B	3 178,13	3 846
218015	225	40	18	XL	92	Y	Revola	B	A	71	B	2 545,11	3 080
219783	225	40	18	XL	92	Y	Driveways Sport+	C	A	71	B	2 573,38	3 114
218042	235	40	18	XL	95	Y	Revola	B	A	71	B	3 148,83	3 810
219788	235	40	18	XL	95	Y	Driveways Sport+	C	A	71	B	3 026,32	3 662
219779	245	40	18	XL	97	Y	Driveways Sport+	C	A	71	B	3 101,59	3 753
219784	245	40	19	XL	98	Y	Driveways Sport+	C	A	71	B	3 613,72	4 373
219792	255	40	19	XL	100	Y	Driveways Sport+	C	A	71	B	4 130,75	4 998
219789	255	40	20	XL	101	Y	Driveways Sport+	C	A	71	B	4 824,71	5 838
Série 35													
219794	255	35	18	XL	94	Y	Driveways Sport+	C	A	71	B	3 597,29	4 353
219787	225	35	19	XL	88	Y	Driveways Sport+	D	A	71	B	3 415,40	4 133
219790	235	35	19	XL	91	Y	Driveways Sport+	D	A	71	B	3 295,45	3 987
219791	255	35	19	XL	96	Y	Driveways Sport+	C	A	71	B	3 859,58	4 670
219785	255	35	20	XL	97	Y	Driveways Sport+	C	A	71	B	4 271,51	5 169
219782	295	35	20	XL	105	Y	Driveways Sport+	D	A	71	A	6 007,87	7 270

4x4/SUV													
Série 80													
216704	195	80	15		96	T	Competus A/T3	D	C	71	B	2 980,07	3 606
216712	215	80	15		102	T	Competus A/T3	D	C	71	B	3 339,21	4 040
216708	205	80	16	XL	104	T	Competus A/T3	D	C	71	B	3 236,77	3 916
Série 75													
216716	235	75	15	XL	109	T	Competus A/T3	C	C	71	B	3 319,40	4 016
Série 70													
216706	205	70	15		96	T	Competus A/T3	D	C	71	B	3 042,72	3 682
216722	255	70	15	XL	112	T	Competus A/T3	C	C	73	B	4 193,67	5 074
216725	265	70	15		112	T	Competus A/T3	C	C	73	B	4 147,56	5 019
216180	215	70	16		100	H	Competus H/L	D	C	71	B	2 919,70	3 533
216713	225	70	16		103	T	Competus A/T3	D	C	71	B	3 529,38	4 271
216715	235	70	16		106	T	Competus A/T3	D	C	71	B	3 478,30	4 209
216173	245	70	16	XL	111	H	Competus H/L	C	C	72	B	3 605,24	4 362
216718	245	70	16	XL	111	T	Competus A/T3	C	C	71	B	3 725,10	4 507
216723	255	70	16		111	T	Competus A/T3	C	C	73	B	3 888,55	4 705
216178	265	70	16		112	H	Competus H/L	D	C	72	B	3 728,90	4 512
216726	265	70	16		112	T	Competus A/T3	C	C	73	B	3 965,73	4 799
Série 65													
217001	215	65	16	XL	102	V	Competus H/P 3	B	A	71	B	2 757,86	3 337
216709	215	65	16	XL	102	T	Competus A/T3	C	C	71	B	3 184,16	3 853
216177	255	65	16		109	H	Competus H/L	D	C	72	B	3 631,52	4 394
217008	215	65	17		99	V	Competus H/P 3	B	A	71	B	3 091,04	3 740

Obj.č.	Rozměr				LI	SI	Dezén	Valivý odpor	Přilnavost na mokru	Hluk dB	Hluk třída	MOC bez DPH	MOC vč. DPH
216604	225	65	17		102	V	Competus H/P 2	C	B	71	B	3 100,24	3 751
217015	235	65	17	XL	108	V	Competus H/P 3	B	A	71	B	3 250,09	3 933
216714	235	65	17	XL	108	T	Competus A/T3	C	C	71	B	3 270,67	3 958
216813	245	65	17	XL	111	H	Competus H/P 2	C	B	72	B	3 658,12	4 426
216717	245	65	17	XL	111	T	Competus A/T3	C	C	71	B	3 992,39	4 831
216721	255	65	17		110	T	Competus A/T3	C	C	73	B	4 019,00	4 863
216588	265	65	17		112	T	Competus A/T3	C	C	73	B	4 190,17	5 070
216588	265	65	17		112	T	Competus A/T3	C	C	73	B	4 326,55	5 235
Série 60													
212708	235	60	16		100	V	Competus H/P 3	B	A	71	B	2 901,06	3 510
217006	215	60	17	XL	100	V	Competus H/P 3	B	A	71	B	3 076,94	3 723
217011	225	60	17		99	V	Competus H/P 3	B	A	71	B	3 200,41	3 872
216802	235	60	17		102	V	Competus H/P 2	C	B	71	B	3 691,19	4 466
216740	255	60	17		106	V	Competus H/P	D	B	71	B	4 077,51	4 934
216702	225	60	18		100	H	Competus H/P 2	B	A	69	B	3 610,95	4 369
210780	235	60	18	XL	107	W	Competus H/P 3	B	A	71	B	3 617,52	4 377
217017	255	60	18	XL	112	V	Competus H/P 3	B	A	71	B	3 760,64	4 550
216719	255	60	18	XL	112	T	Competus A/T3	C	C	73	B	3 812,31	4 613
217018	265	60	18		110	V	Competus H/P 3	B	A	71	B	3 757,20	4 546
216724	265	60	18		110	T	Competus A/T3	C	C	73	B	4 160,76	5 035
Série 55													
217007	235	55	17	XL	103	V	Competus H/P 3	B	A	71	B	3 332,96	4 033
217009	215	55	18	XL	99	V	Competus H/P 3	B	A	71	B	3 264,64	3 950
217019	225	55	18		98	V	Competus H/P 3	B	A	71	B	3 215,14	3 890
217012	235	55	18		100	V	Competus H/P 3	B	A	71	B	3 700,17	4 477
212705	255	55	18	XL	109	W	Competus H/P 3	B	A	71	B	3 714,49	4 495
217003	225	55	19		99	V	Competus H/P 3	B	A	71	B	3 610,68	4 369
217013	235	55	19	XL	105	Y	Competus H/P 3	B	A	71	B	4 210,48	5 095
212704	255	55	19	XL	111	Y	Competus H/P 3	B	A	71	B	4 276,04	5 174
216651	255	55	20	XL	110	Y	Competus H/P 2	C	B	71	B	5 127,57	6 204
Série 50													
212717	215	50	18		92	W	Competus H/P 3	C	A	71	B	3 313,70	4 010
217010	225	50	18	XL	99	Y	Competus H/P 3	B	A	71	B	3 741,76	4 528
217005	235	50	18		97	V	Competus H/P 3	B	A	71	B	3 221,32	3 898
216809	235	50	19	XL	103	W	Competus H/P 2	C	B	72	B	4 042,89	4 892
217016	255	50	19	XL	107	Y	Competus H/P 3	B	A	71	B	4 264,02	5 159
216801	265	50	19	XL	110	Y	Competus H/P 2	C	B	72	B	4 605,41	5 573
212714	255	50	20	XL	109	Y	Competus H/P 3	B	A	71	B	4 711,87	5 701
216827	265	50	20	XL	111	Y	Competus H/P 2	C	B	72	B	5 164,26	6 249
Série 45													
217020	225	45	19	XL	96	W	Competus H/P 3	B	A	71	B	4 008,22	4 850
210781	245	45	19	XL	102	W	Competus H/P 3	B	A	71	B	4 457,44	5 394
216828	275	45	19	XL	108	Y	Competus H/P 2	C	B	72	B	4 999,18	6 049
216812	285	45	19	XL	111	W	Competus H/P 2	C	B	72	A	5 221,94	6 319
212711	245	45	20	XL	103	Y	Competus H/P 3	B	A	71	B	4 434,14	5 365
212713	255	45	20	XL	105	W	Competus H/P 3	B	A	71	B	4 996,49	6 046
212702	275	45	20	XL	110	Y	Competus H/P 3	B	A	71	B	5 133,55	6 212
212716	275	45	21	XL	110	Y	Competus H/P 3	B	A	71	B	5 518,92	6 678
Série 40													
212715	275	40	20	XL	106	Y	Competus H/P 3	B	A	71	B	5 053,43	6 115
Série 35													
212707	295	35	21	XL	107	Y	Competus H/P 3	B	A	73	B	5 793,34	7 010
Užitkové													
Série 82													
243778	185	R	14	C	102/100	R	Transway 3	C	B	69	A	2 258,58	2 733
243803	195	R	14	C	106/104	R	Transway 3	C	B	69	A	2 597,68	3 143
Série 75													
242694	175	75	14	C	99/98	T	Transway 2	D	B	71	B	2 333,59	2 824
243750	185	75	16	C	104/102	R	Transway 3	C	B	69	A	2 751,52	3 329
243742	195	75	16	C	110/108	R	Transway 3	C	B	69	A	2 868,23	3 471
243744	205	75	16	C	113/111	R	Transway 3	C	B	69	A	3 459,30	4 186
243709	215	75	16	C	116/114	R	Transway 2	C	B	71	B	3 620,15	4 380
NOVÁ	243535	215	75	16	C	116/114	R	Transway 3+	*	*	*	3 634,21	4 397
NOVÁ	243539	225	75	16	C	121/120	R	Transway 3+	*	*	*	3 917,35	4 740

Obj.č.	Rozměr				LI	SI	Dezén	Valivý odpor	Přilnavost na mokru	Hluk dB	Hluk třída	MOC bez DPH	MOC vč. DPH	
Série 70														
242520	165	70	14	C	89/87	R	Transway 2	C	B	71	B	2 245,30	2 717	
243802	195	70	15	C	104/102	R	Transway 3	C	B	69	A	2 463,02	2 980	
243804	205	70	15	C	106/104	R	Transway 3	C	B	69	A	2 799,35	3 387	
243806	215	70	15	C	109/107	S	Transway 3	C	B	69	A	2 918,00	3 531	
243755	225	70	15	C	112/110	S	Transway 3	C	B	69	A	3 051,29	3 692	
Série 65														
242691	175	65	14	C	90/88	T	Transway 2	D	B	71	B	2 323,90	2 812	
242996	205	65	15	C	102/100	T	Transway 2	D	B	71	B	2 850,14	3 449	
243746	215	65	15	C	104/102	T	Transway 3	C	B	69	A	3 060,28	3 703	
243799	195	65	16	C	104/102	R	Transway 3	C	B	69	A	2 769,50	3 351	
243273	205	65	16	C	107/105	T	Transway 2	C	B	71	B	3 071,92	3 717	
243534	205	65	16	C	107/105	T	Transway 3+	*	*	*	*	3 071,92	3 717	
243747	215	65	16	C	109/107	T	Transway 3	C	B	69	A	3 274,33	3 962	
243749	225	65	16	C	112/110	T	Transway 3	B	B	69	A	3 609,14	4 367	
243673	235	65	16	C	115/113	R	Transway 2	C	B	71	B	3 809,34	4 609	
243537	235	65	16	C	121/119	R	Transway 3+	*	*	*	*	3 964,10	4 797	
Série 60														
243779	195	60	16	C	99/97	T	Transway 3	C	B	69	A	2 808,20	3 398	
243805	215	60	16	C	103/101	T	Transway 3	C	B	69	A	3 384,15	4 095	
243745	215	60	17	C	109/107	T	Transway 3	B	B	69	A	3 635,45	4 399	
Celoroční osobní a SUV														
Série 70														
213101	165	70	14	XL	85	T	Multiways 2	D	C	70	B	1 586,45	1 920	
213105	175	70	14	XL	88	T	Multiways 2	C	C	70	B	1 841,05	2 228	
213602	215	70	16		100	T	Multiways 4x4	E	D	71	B	3 116,42	3 771	
Série 65														
213104	155	65	14	XL	79	T	Multiways 2	D	C	70	B	1 475,55	1 785	
213103	175	65	14	XL	86	H	Multiways 2	D	C	70	B	1 504,48	1 820	
213108	185	65	14	XL	90	H	Multiways 2	C	C	70	B	1 843,10	2 230	
213146	175	65	15		88	H	Multiways 2	C	C	70	B	1 946,54	2 355	
213109	185	65	15	XL	92	V	Multiways 2	C	C	70	B	1 975,88	2 391	
213114	195	65	15	XL	95	V	Multiways 2	C	C	70	B	1 903,27	2 303	
213138	215	65	16	XL	102	H	Multiways 2	C	C	70	B	2 663,07	3 222	
213603	225	65	17	XL	106	H	Multiways 4x4	D	D	71	B	3 164,73	3 829	
213606	235	65	17	XL	108	H	Multiways 4x4	E	C	71	B	3 440,93	4 164	
Série 60														
213106	185	60	14	XL	86	H	Multiways 2	C	C	70	B	1 694,08	2 050	
213107	185	60	15	XL	88	V	Multiways 2	C	C	70	B	2 039,41	2 468	
213112	195	60	15		88	V	Multiways 2	C	C	70	B	1 998,37	2 418	
213116	205	60	16	XL	96	V	Multiways 2	C	C	70	B	2 701,17	3 268	
213136	215	60	16	XL	99	V	Multiways 2	C	C	70	B	3 030,24	3 667	
213151	235	60	16	XL	104	H	Multiways 2	C	C	70	B	3 247,20	3 929	
213137	215	60	17	XL	100	H	Multiways 2	C	C	70	B	3 172,72	3 839	
Série 55														
213117	185	55	15		82	V	Multiways 2	C	C	70	B	2 069,58	2 504	
213139	195	55	15	XL	89	H	Multiways 2	C	C	70	B	2 149,36	2 601	
213111	195	55	16	XL	91	V	Multiways 2	C	C	70	B	2 540,23	3 074	
213147	205	55	16		91	V	Multiways 2	C	C	70	B	2 053,42	2 485	
213115	205	55	16	XL	94	V	Multiways 2	C	C	70	B	2 154,47	2 607	
213119	215	55	16	XL	97	V	Multiways 2	C	C	70	B	2 916,16	3 529	
213153	205	55	17	XL	95	V	Multiways 2	C	C	70	B	2 897,30	3 506	
213135	215	55	17		94	W	Multiways 2	C	C	70	B	3 078,97	3 726	
213144	225	55	17	XL	101	W	Multiways 2	C	C	70	B	3 424,40	4 144	
213149	235	55	17	XL	103	H	Multiways 2	C	C	70	B	3 534,42	4 277	
213145	225	55	18		98	V	Multiways 2	C	C	70	B	3 136,04	3 795	
Série 50														
213148	195	50	15	XL	86	V	Multiways 2	D	C	70	B	1 802,86	2 181	
213152	205	50	17	XL	93	V	Multiways 2	C	C	70	B	2 910,41	3 522	
213118	215	50	17	XL	95	W	Multiways 2	C	C	70	B	3 136,62	3 795	
213167	225	50	17	XL	98	W	Multiways 2	C	C	70	B	3 329,21	4 028	
Série 45														
213142	225	45	17	XL	94	W	Multiways 2	C	C	70	B	2 482,82	3 004	
Série 40														
213141	225	40	18	XL	92	W	Multiways 2	C	C	70	B	2 640,00	3 194	

PROČ SE MŮŽETE NA PNEUMATIKY LASSA SPOLEHNOUT?



ZÁRUKY

Nejrozsáhlejší a ojedinělé záruky v ČR pokrývají všechna rizika a garantují Vaši spokojenost. Jako zákazník získáváte na dobu 5 let od koupě novou pneumatiku zdarma v případě jejího neopravitelného poškození (platí na osobní, SUV i užitkové pneu). Nic lepšího nikdo jiný v ČR nenabízí.



BEZPEČNOST

Vaši bezpečnost a celkovou spokojenost s produktem hlídá nezávislá německá zkušebna TÜV. Všechny nejnovější produkty LASSA jsou certifikovány a můžete se na ně spolehnout.



KVALITA

Na pneumatiky LASSA se můžete spolehnout také díky nejmodernějším technologiím použitých při společné výrobě se světovou jedničkou Bridgestone ve dvou továrnách BRISA.



KM NÁJEZD

Produkty LASSA se vyznačují výbornými nájezdy. Výdrž je přesně to, co zákazníci od pneumatik očekávají.

